




Instruccions per a la instal·lació de les cues d'impressió de reprografia

Les següents instruccions faciliten la instal·lació de la cua d'impressió per accedir a les noves impressores del servei de Reprografia ofert per Canon. Aquestes instruccions s'han realitzat amb la informació facilitada pel Servei de Reprografia.

1. Instal·lació de la cua d'impressió per Windows 10
 2. Instal·lació de la cua d'impressió per Windows 7
 3. Instal·lació de la cua d'impressió per Linux
-


1. Instal·lació de la cua d'impressió per Windows 10

Obrim un Explorador de Windows, i introduïm `\\otis.repro-canon.upc.edu`




A continuació l'explorador ens sol·licitarà les credencials d'accés, que són les següents:

- Nom d'usuari, format pel nostre nom d'usuari UPC més `@repro-canon.upc.edu`
nom.usuari@repro-canon.upc.edu
- Contrassenya: **reprografia**
- És important marcar la cassella **Recorda les meves credencials**



Finalment cal cercar la impressora de nom **repro-canon-upc**, fem clic amb el botó dret del ratolí, i cliquem a **Connecta't...**




Després d'això, s'instal·laran els controladors necessaris i la cua d'impressió quedarà disponible (pot trigar uns minuts)

Nota: és possible que durant la instal·lació final ens aparegui algun missatge de confirmació que hem d'acceptar


2. Instal·lació de la cua d'impressió per Windows 7

A. Previ a la instal·lació de la cua d'impressió, afegirem les credencials d'accés a la cua d'impressió

Anem a "Tauler de Control" i cerquem "Comptes d'usuari"




Un cop aquí, anem a "Gestor/Administrador de Credenciales"



I aquí seleccionem “Afegir una credencial de Windows”

Almacenar credenciales para inicio de sesión automático

Use el Administrador de credenciales para almacenar credenciales, como nombres de usuario y contraseñas, en almacenes para poder iniciar sesión fácilmente en equipos o sitios web.



Restaurar almacén

Credenciales de Windows

[Agregar una credencial de Windows](#)

No hay credenciales de Windows.

Credenciales basadas en certificados

[Agregar una credencial basada en certificado](#)

No hay certificados.

En la següent figura afegim les credencials i acceptem. El nom d’usuari (*nom.usuari*) de l’exemple s’ha de correspondre amb el nostre usuari de la intranet, afegint @repro-canon.upc.edu.

El password és **reprografia**

Escriba la dirección del sitio web o la ubicación de red y sus credenciales

Asegúrese de que el nombre de usuario y la contraseña que escriba se pueden usar para obtener acceso a la ubicación.

Dirección de red o Internet

(por ejemplo, miservidor, servidor.compañía.com):

otis.repro-canon.upc.edu

Nombre de usuario:

nom.usuari@repro-canon.upc.edu

Contraseña:

••••••••••


reprografia

Aceptar


Cancelar

B. Un cop fet això, podem procedir a afegir la cua d'impressió


Obrim un Explorador de Windows, i introduïm **\\otis.repro-canon.upc.edu**



Finalment cal cercar la impressora de nom **repro-canon-upc**, fem clic amb el botó dret del ratolí, i cliquem a **Connecta't...**




Aquest darrer pas pot trigar una estona, ja que s'ha d'establir la connexió amb la cua d'impressió, i s'han d'instal·lar els controladors de la mateixa. Si ens demana la confirmació dels controladors, acceptem.



Finalment a *Panell de control -> Dispositius i impressores*, podrem veure les impressores disponibles.

La impressora predeterminada és la que surt amb un símbol verd:



Per establir la nostra impressora com a predeterminada, fem clic amb el botó dret sobre la impressora desitjada i seleccionem *“Establir com impressora predeterminada”*.

IMPORTANT: Canon ens ha reportat que en ocasions la icona de la cua d’impressió surt ombrejada, i de fet no està disponible. Si aquest fos el cas, podeu descarregar el fitxer clau.reg per tal de solucionar aquest problema. Descarregueu-lo i feu-hi doble clic.

3. Instal·lació de la cua d'impressió per Linux

Les següents línies no són pròpiament un manual, sinó una mínimes indicacions per a instal·lar la cua d'impressió en sistemes Linux, i pot variar d'una distribució a una altra.

En primer lloc, en sistemes Linux cal descarregar i instal·lar prèviament els controladors:

http://files.canon-europe.com/files/soft46712/software/o151es_linux_UFRII_v310.zip

Dins del l'arxiu comprimit hi ha un **install.sh** que realitzarà la instal·lació.

Després és pot procedir a la instal·lació de la cua d'impressió. Això dependrà de la distribució, però en entorns gràfics, i de manera general, es pot anar a l'administrador d'impressores del nostre sistema, i afegir un recurs compartit via SAMBA (**Impressora Windows via SAMBA**)

Els paràmetres a utilitzar són els següents (cal respectar majúscules i minúscules):

- Impressora SMB: **otis.repro-canon.upc.edu/repro-canon**
- Nom d'usuari: **REPRO-CANON\NIF** (lletra en majúscula)
- Contrasenya: **reprografia**
- Marca: Canon i triar el controlador instal·lat prèviament (Canon iR-ADV C3330)

A mode de exemple, us adjuntem la finestra corresponent a una distribució Xubuntu 14.04, on cal seleccionar el tipus de cua, i on s'han d'introduir les dades:

