

Manual d'accés a la Xarxa Sense Fils de la UPC

09/06/04





Aquest document ha estat elaborat amb



Accés a xarxes la Xarxa Sense Fils de la UPC:

1. Botó dret sobre la icona de la xarxa sense fils (al costat del rellotge) i seleccionar "Visualitza les xarxes sense fils disponibles"



- 2. Seleccionar la "XSF-UPC"
- 3. Comprovar que tenim actiu "Permetre connexió a les xarxes sense fils seleccionades, encara que no sigui segur"
- 4. Prémer "connectar", i al cap de pocs segons ja disposareu de connectivitat.



juny 2004





- 5. Obriu qualsevol navegador d'Internet, i independentment de la plana web que demaneu, us sortirà la plana de validació a la xarxa sense fils de la UPC
- 6. Acceptar el certificat de seguretat (botó "si"), cal verificar que al menys els dos últims ítems de la llista estan en verd, tal i com apareix a la imatge.
- 7. Posar el **nom d'usuari i contrasenya de la Intranet** de la UPC. També es pot accedir amb el botó de **convidat**, però llavors sols es disposa d'accés Web.





3/5



Previ:

Configuració del PC per accedir a xarxes sense fils:

- 1. Instal·lació dels drivers corresponents
- 2. Es recomanable deshabilitar les targetes de xarxa que no s'hagin d'utilitzar
- 3. Configurar el protocol TCP/IP per obtenir una adreça IP i DNS per DHCP, i habilitar l'adaptador wireles

aeneral	Configuració alternativa						
Podeu permet quina é	fer que la configuració de l'I aquest recurs. Si no, heu de is la configuració de l'IP apro	P s'assig e demana opiada.	ni autor ar a l'ad	nàtica Iministr	ment si l rador de	a xarxa la xarxa	3
• 0	btén una adreça d'IP autom	àticamen	it 🖄				
C U	tilitza l'adreça d'IP següent:	-					
Adre	Adreça d'IP:		-	÷.	5	-	
Mās	cara de la subxarxa:	Γ	12	21	Χ.	1	
Pas	sarel·la per defecte:		- CE	2	3	1	
C U Serv	Notén l'adreça del servidor D Itilitza les adreces dels servio vidor DNS preferit.	NS autor dor DNS	nåtican següer	nent nts: -	5	-	
Serv	vidor DNS alternatiu:	Γ	14		- 2		
70				1			





4 / 5





juny 2004



