




- [1. Accés al servei ownCloud amb navegador web](#)
- [2. Accés al servei ownCloud amb aplicació client](#)
- [3. Accés al servei ownCloud amb WebDAV](#)




1. Accés al servei ownCloud amb navegador web

Accedim amb la URL <https://cblfile.upc.edu> i introduïm l'usuari i contrasenya UPC.




Apareixerà el llistat de fitxers disponibles de l'usuari junt amb un PDF amb el manual del servei






Cal recordar que per navegador web no es poden editar els fitxers directament, per fer-ho cal descarregar-los en local i pujar-los. Per tal d'editar-los directament es pot accedir al repositori mitjançant l'aplicació client o webdav (apartats 2 i 3 d'aquest document).

Per tal d'accedir ràpidament als fitxers per webdav i poder-los editar podeu fer servir el link "Arranjament" que teniu a la part inferior esquerra de la vostra plana web:



Només cal copiar i enganxar la URL que apareix a l'explorador de fitxers de windows, i un cop autenticats accediu directament als fitxers:





2. Accés al servei ownCloud amb aplicació client


Descarregueu el client per a Windows, última versió disponible, de la web de [ownCloud](#).

<https://download.owncloud.com/desktop/stable/ownCloud-2.4.1.9270-setup.exe>

Fem una instal·lació per defecte i passem a configurar el servei:

1. Introduïm la ruta al servidor ownCloud:

<https://cblfile.upc.edu/owncloud>





2. Fem servir l'usuari i contrasenya UPC

Asistente de conexión ownCloud

Conectar a ownCloud

Introduzca las credenciales de usuario

[Haga clic aquí](#) para solicitar una contraseña de aplicación desde la interfaz web.

Nombre de usuario

Contraseña

< Anterior Siguiente >

3. Podem escollir què volem sincronitzar del servidor i en quines carpetes locals

Asistente de conexión ownCloud

Conectar a ownCloud

Configurar opciones de carpeta local

Servidor


- Sincronizar todo desde el servidor (5,5 MB)
- Preguntar si se desea sincronizar carpetas mayores de MB
- Preguntar si se desea sincronizar carpetas de almacenamiento externo
- Elija qué sincronizar

Carpeta local

Omitir la configuración de carpetas < Anterior Conectar...



4. Acceptem la configuració amb “Conectar”






3. Accés al servei ownCloud amb WebDAV

Per mapejar la unitat de xarxa en Windows seguim les passes següents:

1. Obrim l'explorador de fitxers i ens situem a "Este equipo"
2. Botó dret sobre "Este equipo" i cliquem a "Conectar a unidad de red..."
3. Escollim la lletra d'unitat que volem mapejar i omplim el camp "Carpeta" amb la ruta al nostre servidor (substituint el camp **USERNAME** pel vostre usuari UPC):

`https://cblfile.upc.edu/owncloud/remote.php/dav/files/USERNAME/`



4. Habilitem el camp "Conectar con otras credenciales" perquè ens demani l'usuari i contrasenya d'accès al servei.
5. Cliquem a "Finalizar" i tindrem la nova unitat mapejada amb la lletra escollida.